

【受け入れ基準】

下記基準を満たさない建設発生土は、受け入れることができません。そのまま持ち返りいただきます。

荷降し後であっても、産業廃棄物等の混入が判明した場合は、撤去若しくは混入物の排出処理を行っていただきます。

※産業廃棄物は法律に基づいた適正処理を行って下さい。

利用通知以外の現場からの残土搬入は絶対にやめて下さい。判明した場合は、直ちに取引を停止させていただきます。

1. 含水比が30%以下で、汚泥又は泥状のものではなく、多量の粘土を含まないこと。
 - ・当社到着した時点での荷姿が山状であり、その上を人が歩けるもの
 - ・走行中の振動で積荷が平らにならないもの
2. 直径15cm以上のコンクリート塊、アスファルト塊、ぐり石を含まないこと。
3. 工所用材料として不適切な以下のものが混入していないこと。
 - ・木片、雑草、ビニール片、塩ビ管、ガラス片、陶器片、鉄筋、金属類、石綿、石綿管など
4. 特定有害物質の土壌溶出量及び含有量に関する試験で測定値が基準値を超えないこと。
5. 異臭を発しないこと。
 - ・汚物臭、揮発性油臭、化学薬品臭など
6. 既設道路の分離掘削により発生した碎石及びスラグ(直径15cm以下)であること。

ご不明な点等がございましたら、まずは当社にお問合せ下さい。

利 用 通 知 書 (新 規 ・ 変 更)

名古屋西部ソイルリサイクル株式会社 あて

| | |
|--------|---|
| 会 社 名 | |
| 郵便番号 | |
| 所在地 | |
| T E L | |
| F A X | |
| 現場責任者 | |
| 携帯電話 | |
| 請求書締切日 | 日 |
| 入金日 | 日 |

「製品等の搬入・搬出約款」を遵守し、次のとおり利用しますので通知します。

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|------|--|
| 工 事 名 称 | | | | | | | | | | | | | | |
| 工 事 箇 所 | | | | | | | | | | | | | | |
| 発 注 機 関 名 | | | | | | | | | | | ※コード | | | |
| ※ 現 場 コ ー ド | | | | | | | | | | | 1日当たり使用台数 | | 台 | |
| 搬 入 量 | ① 建設発生土 | 地山 | | m ³ | | | | | | | | | ※コード | |
| | 発注機関が公共団体以外は下記の有無に○印を記入して下さい 有害物質の混入 有 無 | | | | | | | | | | | | | |
| 搬 出 量 | ① 改良土 | 締固 | | m ³ | | | | | | | | | ※コード | |
| | ② 改良路盤材 | 締固 | | m ³ | | | | | | | | | ※コード | |
| | ③ 調整土 | 締固 | | m ³ | | | | | | | | | ※コード | |
| 利 用 期 間 | 年 月 日 から 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 予定数量 地山又は締固m ³ | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | |
| | 品名 | | | | | | | | | | | | | |
| | 搬入 | 発生土 | | | | | | | | | | | | |
| | 搬出 | 改良土 | | | | | | | | | | | | |
| | | 改良路盤材 | | | | | | | | | | | | |
| | | 調整土 | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | |

①利用予定数量(概算)を月毎に記入して頂きますよう御協力お願いいたします。

尚、設計変更等、利用期間及び利用数量が変更となる場合、再提出して頂きますよう御協力お願いいたします。

②利用通知書の提出後に名古屋西部ソイルリサイクル株式会社を利用しないこととなった場合は、速やかに「契約解除・内容訂正依頼書」(様式7)を提出してください。

③※は、名古屋西部ソイルリサイクル株式会社で記入します。

④新規・変更のどちらかに○をしてください。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。